




TARIFA SOLAR FEBRERO 2023



Nos aliamos con
los mejores fabricantes
para promover el progreso
de la energía fotovoltaica

1. PANELES SOLARES	05
2. INVERSORES	06
· SMA	
· Inversores String	
· Sistemas Multicluster	
· Inversores de baterías	
· Comunicación	
· Accesorios	
· TECATEL	
· RIELLO	
3. BATERÍAS	12
· TECATEL - Gel	
· CEGASA - Litio	
4. ESTRUCTURAS	13
· TECATEL	
· SIKLA	
· BASOR	
5. REGULADORES DE CARGA	18
6. CABLES, HERRAMIENTAS Y CONECTORES	19
7. CARGADORES ELÉCTRICOS	20
8. FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES	20
9. PROTECTORES DE DESCARGAS	20
10. CUADROS DE PROTECCIÓN	21

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CONDICIONES GENERALES

1. Esta tarifa de precios entra en vigor a partir del 1 de febrero del 2023, quedando anulada cualquier otra anterior.
2. Los precios reflejados en esta tarifa son precios de venta al público recomendados (P.V.P.R.) para Península y Baleares. Para Canarias están reflejados en tarifa aparte. Para Ceuta y Melilla consultar. Ninguno de estos precios incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), R.A.E.E., ni cualquier tasa aplicable a cada tipo de producto.
3. Periódicamente los precios y condiciones impresos en la presente tarifa pueden ser cambiados en cualquier momento y sin previa comunicación individualizada, estando en la web: www.tecatel.com la tarifa vigente a disposición de todos los clientes, con la información actualizada sobre precios de productos y condiciones.
4. Tecatel, S.L., se reserva el derecho a modificar los precios y características de los productos sin previo aviso*. Los productos serán facturados al precio en vigor de la fecha de recepción del pedido.
5. La realización de un pedido a Tecatel, S.L. significa la aceptación de estas condiciones.
6. Tecatel, S.L. se reserva el dominio de la mercancía entregada hasta no haber satisfecho el cliente la totalidad de su importe.

PORTES

1. Los pedidos de productos en condiciones P.V.P.R. de tarifa y descuentos especiales acordados en cada caso, cuyo importe supere los 300 € se enviarán a portes pagados a cualquier punto de la Península y Baleares, excepto precios y productos especiales (consultar). Para envíos a Canarias, Ceuta y Melilla consulte a su delegado de zona, al dpto. comercial en el 96 280 04 04 o comercial@tecatel.com.
2. Todos los pedidos serán enviados a través de las agencias de transporte concertadas por Tecatel, S.L. Los portes de envíos urgentes o por cualquier otra agencia de transporte solicitada por el cliente, se realizarán siempre a cargo de éste, y deberá concertar la recogida con Tecatel, S.L.
3. **MUY IMPORTANTE:** La mercancía viaja asegurada por la agencia de transporte. Es requisito indispensable para cualquier reclamación de daños o merma de producto, que la reclamación se realice en presencia del transportista y se haga constar en el parte de entrega de la agencia de transporte que deberá estar firmado por el cliente. La incidencia deberá comunicarla a Tecatel, S.L. dentro de las 24 horas siguientes a la recepción.

RECUERDE: Si firma la recepción de la mercancía sin hacer constar la incidencia en el parte de transporte, la compañía de seguros no podrá comunicarla a Tecatel, S.L. dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía.

4. Tecatel S.L. se reserva el derecho de realizar la entrega de las referencias y cantidades del pedido en uno o varios envíos. Los posibles retrasos en la entrega no podrán ser motivo de indemnización.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

REPARACIONES, POSTVENTA, DEVOLUCIONES

- 1 Reparaciones: el cliente tiene derecho a solicitar un presupuesto detallado, cuyo coste de elaboración debe ser abonado en caso de no aceptarlo.
2. MUY IMPORTANTE: Indique de forma detallada los síntomas de la avería. Con ello, se evitarán costes y retrasos innecesarios en su reparación.
3. Tecatel, S.L. no aceptará la recepción de la mercancía que no cumpla nuestra normativa de Autorización de Devolución de Material y Postventa (RMA). Para más información, consulte las condiciones generales de postventa en www.tecatel.com o diríjase a rma@tecatel.com
4. Devoluciones: No se aceptará ninguna devolución de mercancía pasados 7 días desde su recepción por parte del cliente.
5. La mercancía objeto de este apartado viajará siempre por cuenta y riesgo del cliente.

CONDICIONES DE PAGO

La facturación y condiciones de pago estarán reflejadas en cada factura y albarán de entrega, siempre en base a la legislación vigente y a las condiciones pactadas con el cliente. Cualquier demora en la fecha de pago será objeto de una factura adicional con el cómputo de intereses y gastos bancarios ocasionados.

GARANTÍA

Todos los productos vendidos por Tecatel, S.L. en España están sometidos a las condiciones exigidas en la legislación vigente sobre garantías en la venta de bienes de consumo, significando que cualquier alteración, cambio o manipulación de software de fábrica o de componentes electrónicos o mecánicos de cualquier aparato será de responsabilidad exclusiva del comprador a cualquier efecto, y quedará invalidada la garantía del producto.

JURISDICCIÓN

Para cualquier cuestión relacionada con el incumplimiento de estas condiciones, las partes, con renuncia expresa a su propio fuero se someterán a los juzgados y tribunales del domicilio social de Tecatel, S.L.

**Tecatel, S.L. no se responsabiliza de posibles cambio o errores tipográficos aparecidos en esta tarifa y con el fin de mejorar la gestión, se advierte que los precios, así como las características pueden ser no acordes con la descripción, datos o imagen, y pueden ser modificados, por lo que es necesario consultar con el departamento comercial antes de tomar una decisión sobre cualquier producto.*

PANELES SOLARES SHARP



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ES-NUJC415	Panel solar monocristalino SHARP 415 W, 108 células	 FICHA TÉCNICA	a consultar
ES-NUJD550	Panel solar monocristalino SHARP 550 W, 144 células	 FICHA TÉCNICA	a consultar
	OTRAS POTENCIAS		a consultar

PANELES SOLARES PHONO SOLAR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ES-PSPH460M144	Panel solar Phono Solar monocristalino 460 W, 144 células	 FICHA TÉCNICA	a consultar
ES-PSPH540M144	Panel solar Phono Solar monocristalino 540 W, 144 células	 FICHA TÉCNICA	a consultar
ES-PSPH545M144	Panel solar Phono Solar monocristalino 545 W, 144 células		a consultar
	OTRAS POTENCIAS		a consultar

PANELES SOLARES ULICA SOLAR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ES-PSUL455M144	Panel solar Ulica monocristalino 455W, 144 células	 FICHA TÉCNICA	a consultar
ES-PSUL545M144	Panel solar Ulica monocristalino 545W, 144 células	 FICHA TÉCNICA	a consultar

PANELES SOLARES HANERSUN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€/UD
ES-PSHN455M120	Panel solar Hanersun monocristalino 455W. 120 células	a consultar
ES-PSHN555M144	Panel solar Hanersun monocristalino 555W. 144 células	a consultar
ES-PSHN660M132	Panel solar Hanersun monocristalino 660W. 132 células	a consultar



INVERSORES SMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
Inversores String			
ES-SB1.5-1VL-40	Sunny Boy 1.5 (SB1.5-1VL-40)	 FICHA TÉCNICA	1.527,10 €
ES-SB2.0-1VL-40	Sunny boy 2.0	 FICHA TÉCNICA	1.564,80 €
ES-SB2.5-1VL-40	Sunny boy 2.5	 FICHA TÉCNICA	1.778,90 €
ES-SB3.0-1AV-41	Sunny Boy 3.0	 FICHA TÉCNICA	2.000,00 €
ES-SB3.6-1AV-41	Sunny boy 3.6	 FICHA TÉCNICA	2.117,70 €
ES-SB4.0-1AV-41	Sunny Boy 4.0 (SB4.0-1AV-41)	 FICHA TÉCNICA	2.223,60 €
ES-SB5.0-1AV-41	Sunny Boy 5.0 (SB5.0-1AV-41)	 FICHA TÉCNICA	2.388,30 €
ES-SB6.0-1 AV-41	Sunny Boy 6.0 (SB6.0-1VL-41)	 FICHA TÉCNICA	2.494,20 €
ES-STP3.0-3AV-40	Sunny Tripower 3.0	 FICHA TÉCNICA	2.489,50 €
ES-STP4.0-3AV-40	Sunny Tripower 4.0	 FICHA TÉCNICA	2.682,40 €
ES-STP5.0-3AV-40	Sunny Tripower 5.0	 FICHA TÉCNICA	2.870,60 €
ES-STP6.0-3AV-40	Sunny Tripower 6.0	 FICHA TÉCNICA	3.200,00 €
ES-STP8.0-3AV-40	Sunny Tripower 8.0	 FICHA TÉCNICA	3.835,30 €
ES-STP10.0-3AV-40	Sunny Tripower 10.0	 FICHA TÉCNICA	4.317,70 €
ES-03-12-1000-1-50	Sunny Tripower X STP 12-50, 12 kw	 FICHA TÉCNICA	4.647,10 €
ES-03-15-1000-1-50	Sunny Tripower X STP 15-50, 15 kw		5.011,80 €
ES-03-20-1000-1-50	Sunny Tripower X STP 20-50, 20 kw	 FICHA TÉCNICA	5.400,00 €
ES-03-25-1000-1-50	Sunny Tripower X STP 25-50, 25 kw		5.705,90 €
ES-03-50-1000-1-41	Sunny Tripower CORE1 (STP 50-41)	 FICHA TÉCNICA	9.882,40 €
ES-202724-00.01	Sunny Tripower CORE2 (STP 110-60)		10.941,20 €
ES-3-100-1000-1-21	Sunny Highpower Peak3 (SHP 100-21)		16.905,90 €
ES-3-150-1500-1-21	Sunny Highpower Peak3 (SHP 150-21)	 FICHA TÉCNICA	17.611,80 €
ES-3-172-1500-1-21	Sunny Highpower Peak3 (SHP 172-21)		19.835,30 €
ES-3-180-1500-1-21	Sunny Highpower Peak3 (SHP 180-21)		20.670,60 €
ES-STP10.0-3SE-40	Sunny Tripower 10.0 Smart Energy	 FICHA TÉCNICA	6.200,00 €
ES-STP5.0-3SE-40	Sunny Tripower 5.0 Smart Energy	 FICHA TÉCNICA	4.494,20 €
ES-STP6.0-3SE-40	Sunny Tripower 6.0 Smart Energy	 FICHA TÉCNICA	4.835,30 €
ES-STP8.0-3SE-40	Sunny Tripower 8.0 Smart Energy	 FICHA TÉCNICA	5.517,70 €



INVERSORES SMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
Inversores de baterías			
ES-SI4.4M-13	Sunny Island 4.4M (SI4.4M-13)	 FICHA TÉCNICA	4.818,90 €
ES-SI6.0H-13	Sunny Island 6.0H (SI6.0H-13)	 FICHA TÉCNICA	5.529,50 €
ES-SI8.0H-13	Sunny Island 8.0	 FICHA TÉCNICA	6.063,60 €
ES-SBS 2.5-1VL-10	Sunny Boy Storage 2.5 (SBS 2.5-1VL-10)	 FICHA TÉCNICA	2.273,00 €
ES-SBS3.7-10	Sunny Boy Storage 3.7 (SBS3.7-10)	 FICHA TÉCNICA	3.647,10 €
ES-SBS5.0-10	Sunny Boy Storage 5.0 (SBS5.0-10)	 FICHA TÉCNICA	4.117,70 €
ES-SBS6.0-10	Sunny Boy Storage 6.0 (SBS6.0-10)	 FICHA TÉCNICA	4.611,80 €
Sistemas Multiclustert			
ES-MC-BOX-12.3-20	Multiclustert Box MC-BOX-12.3-20	 FICHA TÉCNICA	14.129,50 €
ES-MC-BOX-36.3-11	Multiclustert Box 36 (MC-BOX-36.3-11)	 FICHA TÉCNICA	28.117,70 €
Comunicación			
ES-EMETER20	SMA Energy Meter EMETER-20	 FICHA TÉCNICA	658,90 €
ES-HM-20	Sunny Home Manager 2.0	 FICHA TÉCNICA	1.185,90 €
ES-EDMM-10	SMA Data Manager M	 FICHA TÉCNICA	1.600,00 €
ES-EDMM-10.A	SMA Data Manager M Lite	 FICHA TÉCNICA	647,10 €
ES-CLCON-PWRSUPPLY	Clcon-Pwrsupply	 FICHA TÉCNICA	92,30 €
Accesorios			
ES-DC_SPD_KIT4-10	DC Surge Protection Module Kit Upgrade kit DC overvoltage protector (type II) for STP 50-40 / STP 50-US- 40 / STP 50 JP-40		117,00 €
ES-AC_SPD_KIT1-10	AC Surge Protection Module Kit		61,10 €
ES-AC_SPD_KIT2_T1T2	AC Surge Protection Module Kit Typ 1/2		91,60 €
ES-DC_SPD_KIT5_T1T2	DC Surge Protection Module Kit Typ 1/2		203,30 €
ES-TG-TS4-AO-EVO2	Optimizador Tigo EV02 80Vdc 15A P.Nom 700W - 1500V	 FICHA TÉCNICA	144,70 €

INVERSORES TECATEL

Tecatel

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ES-IN243000T	Inversor Solar 24V 3000W, MPPT Off Grid	 FICHA TÉCNICA	1.040,00 €
ES-IN4810KTRI	Inversor Solar 48 V Off Grid Trifásico 10kW, Cargador bat. 10 a 200 A (ajustable), MPPT, PVmax 900VDC	 FICHA TÉCNICA	6.510,00 €
ES-IN4812KTRI	Inversor Solar 48 V Off Grid Trifásico 12 W		8.510,00 €
ES-IN4815KTRI	Inversor Solar 48 V Off Grid Trifásico 15 kW	 FICHA TÉCNICA	9.890,00 €
ES-IN243600	Inversor Solar 48 V Off Grid 3600W, 120A MPPT, PVmax 500 VDC	 FICHA TÉCNICA	1.320,00 €
ES-IN485600	Inversor Solar 48 V Off Grid 5600W, 120A MPPT, PVmax 500 VDC	 FICHA TÉCNICA	1.602,00 €
ES-IN487200P	Inversor Solar 48 V Off Grid 7200W, 80A MPPT, PVmax 500 VDC, 6 unidades paralelo	 FICHA TÉCNICA	2.230,00 €
ES-IN488000P	Inversor Solar 48V Off Grid 8000W, 150A MPPT, PVmax 500 VDC, 6 unidades paralelo	 FICHA TÉCNICA	2.692,00 €
ES-GPRSCARD	Es-Gprscard		188,70 €
ES-KWIFI	Kit wifi para inversores 243000, 484000, 485000		190,90 €
ES-KWIFI3	Kit wifi para inversor ES-IN4810KTRI		93,80 €
ES-KWIFIT	Kit wifi para inversores 48/4000, 24/3000T, 48/5000		99,40 €
ES-SENTEMBAT	Sensor de temperatura de batería para inversor ES-IN4810KTRI		106,20 €

INVERSORES RIELLO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
Inversores monofásicos			
ES-6PS11K5A	Inversor Riello Monofásico de 1.5kw TL-RS	 FICHA TÉCNICA	1.161,00 €
ES-6PS12K0A	Inversor Riello Monofásico de 2.0kw TL-RS	 FICHA TÉCNICA	1.259,00 €
ES-6PS13K0A	Inversor Riello Monofásico de 3.0kw TL-RS	 FICHA TÉCNICA	1.365,00€
ES-6PS14K0A	Inversor Riello Monofásico de 4.0kw TL-RS	 FICHA TÉCNICA	1.670,00 €
ES-6PS15K0A	Inversor Riello Monofásico de 5.0kw TL-RS	 FICHA TÉCNICA	1.730,00 €
ES-6PS16K0A	Inversor Riello Monofásico de 6.0kw TL-RS	 FICHA TÉCNICA	1.817,00 €

INVERSORES RIELLO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
Inversores trifásicos			
ES-6PS36K0A	Inversor Riello Trifásico de 6.0kw TL-RS	 FICHA TÉCNICA	2.500,00 €
ES-6PS310KA	Inversor Riello Trifásico de 10.0kw TL-RS	 FICHA TÉCNICA	2.920,00 €
ES-6PS315KA	Inversor Riello Trifásico de 15.0kw TL-RS	 FICHA TÉCNICA	3.600,00 €
ES-6PS320KA	Inversor Riello Trifásico de 20.0kw TL-RS	 FICHA TÉCNICA	4.315,00 €
ES-6PS330KA	Inversor Riello Trifásico de 30.0kw TL-RS	 FICHA TÉCNICA	5.281,10 €
ES-6PS350KESA	Inversor Riello Trifásico de 50.0kw TL-RS	 FICHA TÉCNICA	7.756,90 €
ES-6PS360KESA	Inversor Riello Trifásico de 60.0kw TL-RS	 FICHA TÉCNICA	7.904,60 €
ES-6PS3M11ESA	Inversor Riello Trifásico de 110.0kw TL-RS		11.190,00 €
ES-6PHV80K2YYBH4	Riello Inversor trifásico Central 80kw, serie IMD de baja tensión con transformador		A consultar
ES-6PHVM102YYBH4	Riello Inversor trifásico Central 100kw, serie IMD de baja tensión con transformador		A consultar
ES-6PHVM202YYB	Riello Inversor trifásico Central 200kw, serie IMD de baja tensión con transformador		A consultar
ES-6PV180K2YYBH4	Riello Inversor trifásico Central 80kw, serie HV de baja tensión con transformador	 FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV1M102YYBH4	Riello Inversor trifásico Central 100kw, serie HV de baja tensión con transformador	 FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV1M202YYB	Riello Inversor trifásico Central 200kw, serie HV de baja tensión con transformador	 FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV1M225YYB	Riello Inversor trifásico Central 250kw, serie HV de baja tensión con transformador	 FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV3M102YYB	Riello Inversor trifásico Central 100kw, serie HV-MT de media tensión con transformador	 FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV3M202YYB	Riello Inversor trifásico Central 200kw, serie HV-MT de media tensión con transformador	 FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV3M252YYB	Riello Inversor trifásico Central 250kw, serie HV-MT de media tensión con transformador	 FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV4M338YYD	Riello Inversor trifásico Central 330kw, serie HV-MT de media tensión con transformador, de 1 entrada	 FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV4M332YYD	Riello Inversor trifásico Central 330kw, serie HV-MT de media tensión con transformador con 6 entradas DC de 160A	 FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV4M508YYD	Riello Inversor trifásico Central 500kw, serie HV-MT de media tensión con transformador, 1 entrada	 FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV4M502YYD	Riello Inversor trifásico Central 500kw, serie HV-MT de media tensión con transformador, 270 Vac, 8 entradas DC con fusibles de 160A	 FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV4M50BYYD	Riello Inversor trifásico Central 800kw, serie HV-MT de media tensión con transformador, 320Vac, 8 entradas DC, con fusibles de 160A	 FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV4M808YYC	Riello Inversor trifásico Central 800kw, serie HV-MT de media tensión con transformador, 320Vac	 FICHA TÉCNICA	A consultar

INVERSORES RIELLO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
Inversores monofásicos			
ES-6PV4M80FYC	Riello Inversor trifásico Central 800kw, serie HV-MT de media tensión con transformador, 320Vac , 16 entradas DC, con fusibles de 160A	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-6PV4M80EYYC	Riello Inversor trifásico Central 800kw, serie HV-MT de media tensión con transformador, 320Vac , 10 entradas DC, con fusibles de 200A	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-DSPSK10ENB00	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 10 KvA con solo funciones de back up	FICHA TÉCNICA	16.060,20 €
ES-DSPSK15ENB00	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 15 KvA con solo funciones de back up	FICHA TÉCNICA	16.810,50 €
ES-DSPSK20ENB00	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 20 KvA con solo funciones de back up	FICHA TÉCNICA	17.464,10 €
ES-DSPSK30ENB00	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 30 KvA con solo funciones de back up	FICHA TÉCNICA	18.679,80 €
ES-DSPSK40ENB00	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 40 KvA con solo funciones de back up	FICHA TÉCNICA	19.607,90 €
ES-DSPSK60ENB00	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 60 KvA con solo funciones de back up	FICHA TÉCNICA	25.359,50 €
ES-DSPSK80ENB00	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 80 KvA con solo funciones de back up	FICHA TÉCNICA	26.705,90 €
ES-ESPEM10ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 100 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-ESPEM12ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 120 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-ESPEM16ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 160 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-ESPEM20ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 200 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-FSPPEM25ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 250 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-FSPPEM30ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 300 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-FSPPEM40ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 400 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-FSPPEM50ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 500 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-FSPPEM60ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 600 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-FSPPEM80ANB0S	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 800 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. No válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-ESPEM10ANBFS	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 100 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-ESPEM12ANBFS	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 120 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-ESPEM16ANBFS	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 160 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-ESPEM20ANBFS	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 200 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-FSPPEM25ANBFS	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 250 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-FSPPEM30ANBFS	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 300 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-FSPPEM40ANBFS	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 400 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-FSPPEM50ANBFS	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 500 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-FSPPEM60ANBFS	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 600 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar
ES-FSPPEM80ANBFS	Riello Sistema híbrido de almacenamiento de energía (HBS) de 800 KvA con funciones de back up y carga/ descarga. Válido para bat Litio	FICHA TÉCNICA	A consultar

INVERSORES RIELLO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€/UD
Accesorios		
ES-XPS3RS06A	Riello Smartlogger - RS 1-3 PH para RS + TL	541,60 €
ES-DMG110	Smart meter inyección zero y consumo	561,80 €
ES-DM0T0050	Toroidal Riello nucleo cerrado (equipos 6,10,15 y 20)	28,70 €
ES-DM1TMA0200	Toroidal Riello de Lazo Abierto (equipos 20,30,50 y 60)	119,40 €
ES-XPVRS4A	Riello Tarjeta de comunicaciones - Ethernet y servidor SMPT para serie Sirio SPS	690,20 €
ES-YSJKCC02A	Riello Tarjeta de gestión del HBS con el BMS de las baterías de litio	1.673,20 €
ES-SPSMONIT	Riello Sistema global de monitorización (Inversor+SPS+Bate- rías + Generador+ Cargas)	1.960,00 €
ES- DM2T0100	Toroidal Riello nucleo cerrado 100/5A	29,00 €
ES- XPS3RS03A	Riello Smartlogger - RS 1-3 PH para RS + TL (trif 50-60 kw)	541,60 €
ES- SIV010T	Riello SmartloggeSensor Inc Temp Measurement (423.042) Riello	1134,20 €
ES- XPS3RS08A	RS-Sirio ethernet module	235,00 €
Sistema de Almacenamiento "all in one" inversor híbrido + bateria lfp + gestión inteligente + backup (<15ms)		
ES-6ES13K6A	Inversor Riello Híbrido All-in-one RS 3.6	 FICHA TÉCNICA 3.299,60 €
ES-6ES16K0A	Inversor Riello Híbrido All-in-one RS 6.0	 FICHA TÉCNICA 3.346,40 €
ES-6WL1048100A	Baterías litio Sistema All-in-one 4,8kwh	 FICHA TÉCNICA 4.888,90 €



BATERÍAS TECATEL

Tecatel

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€/UD
Baterías de Gel		
ES-G200-12BLUE	Batería de GEL sellada Tecatel, VRLA, 12 V, 200 Ah, Blue	 FICHA TÉCNICA 629,50 €

BATERÍAS CEGASA

CEGASA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€/UD
Baterías de Litio		
ES-109624	Batería de Litio CEGASA EBICK ULTRA 175 48V 13,44kWh escalable hasta 53,76kWh	 FICHA TÉCNICA 8.750,00 €
ES-109765	Sistemas de comunicación CEGASA TCC CAN (con BT para serie Ebick Ultra y Enerlit)	 FICHA TÉCNICA 518,00 €
ES-109642	Cable extensor de comunicaciones para ultra 175	56,50 €
ES-109672	Hub Enerlit	207,90 €
ES-109784	Kit de potencia conector Rema Gris y Pines	153,60 €
ES-109639	Batería de Litio CEGASA EBICK ULTRA 175 48V 13,44kWh escalable hasta 53,76kWh (con zócalo y ruedas)	 FICHA TÉCNICA 9.360,00 €



SOPORTES TECATEL

Tecatel

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€/UD
Hormigón		
ES-SOPV01/16	Soporte Tecatel de hormigón ajustable 10°-40° , en Palet de 16 unidades	49,40 €
ES-AN0HCEQ	Anclaje Central soporte de cemento EQUO	5,50 €
ES-AN0HLEQ	Anclaje Lateral soporte de hormigón EQUO para panel de 30 y 35 mm	6,10 €



Magnelis		
ES-SOPHU	Soporte Magnelis de Tecatel, triángulo universal para instalación paneles en Horizontal, premontado	63,70 €
ES-SOPVU	Soporte Tecatel Magnelis, triángulo universal para instalación paneles en Vertical, premontado	93,00 €

Magnelis Fijos		
ES-SOP20H	Soporte Tecatel Magnelis horizontal 20° fijo	54,80 €
ES-SOP20V	Soporte Tecatel Magnelis vertical 20° fijo	61,80 €
ES-SOP25H	Soporte Tecatel Magnelis horizontal 25° fijo	54,80 €
ES-SOP25V	Soporte Tecatel Magnelis vertical 25° fijo	61,80 €
ES-SOP30H	Soporte Tecatel Magnelis horizontal 30° fijo	54,80 €
ES-SOP30V	Soporte Tecatel Magnelis vertical 30° fijo	61,80 €



SOPORTES TECATEL

Tecatel

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€/UD
Soportes Tecatel HG		
ES-SOP5000HG	Soporte universal Tecatel alta resistencia. Magnelis 5-35° elevación	223,70 €
ES-TOKIOB	Soporte lastre Tokio Verniprens color crema blanco	4,25 €



Soportes Tecatel bajo teja

ES-SOPT01	Soporte fijación bajo teja de arcilla. Precio por unidad	25,80 €
-----------	--	---------



SOPORTES TECATEL

Tecatel

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€/UD
Perfil aluminio Tecatel		
ES-SOP175	Mini perfil Tecatel aluminio 174,6mm, con junta estanca 	5,60 €
ES-PA40302	Perfil de Aluminio Tecatel 41x31x2, unidad de 3,5m. Precio por metro 	12,50 €
ES-UAL001	Conector para la unión inferior perfil Tecatel aluminio 	6,25 €
ES-41211.5SD	Perfil Superdyma de 41x21x1.5 mm en barras de 3.5 m. Precio por metro 	7,30 €
ES-4152.2SD	Perfil Superdyma de 41x52x2 mm en barras de 3.5 m. Precio por metro 	14,90 €

Clips Tecatel		
ES-AN9000C	Anclaje Tecatel Equo Central autosoportado para perfil. Panel 30-35mm 	5,80 €
ES-AN9000L	Anclaje Tecatel Equo Lateral autosoportado para perfil. Panel 30-35mm 	6,35 €

SOPORTES BASOR

Basor

Perfil Basor Galvanizado		
ES-41411.5	Perfil de Basor de 41x41x1.5mm en barras de 3 m. Precio por metro 	21,80 €
ES-41411.5/3.5	Perfil de Basor de 41x41x1.5mm en barras de 3,5 m. Precio por metro 	20,30 €



ES-AN9000L



ES-AN9000C



ES-UAL001

SOPORTES SIKLA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
PERFIL SIKLA GALVANIZADO			
ES-193860/3M	Perfil de 41x21x2 mm en barras de 3 m. Precio por metro	 FICHA TÉCNICA	16,00 €
ES-196724/3M	Perfil de 41x41x2 mm en barras de 3 m. Precio por metro		21,80 €
ES-198896/3M	Perfil de 41x31x2 mm en barras de 3 m. Precio por metro	 FICHA TÉCNICA	18,70 €
ES-199527/3M	Perfil de 41x62x2,5 mm en barras de 3 m. Precio por metro		46,10 €
ES-161497/3M	Perfil de 41x41x2,5 mm en barras de 3 m.	 FICHA TÉCNICA	26,10 €
PERFIL SIKLA ALUMINIO			
ES-112637/3M	Perfil de Aluminio 41x31x2 mm en barras de 3m. Precio por metro	 FICHA TÉCNICA	18,80 €
CLIPS SIKLA			
ES-199503	Clip de aluminio para fijación final de paneles solares de 35-50 mm, con tornillo y tuerca	 FICHA TÉCNICA	5,60 €
ES-199510/N	Clip de aluminio para fijación intermedia paneles solares de 35-50 mm, con tornillo y tuerca	 FICHA TÉCNICA	5,00 €
TAPAS PERFILES			
ES-101037	Tapa para perfil de plástico para Perfil 41x21	 FICHA TÉCNICA	0,35 €
ES-110477	Tapa para perfil de plástico para Perfil 41x31	 FICHA TÉCNICA	0,30 €
ES-153201	Tapa para perfil de plástico para Perfil 41x62	 FICHA TÉCNICA	0,40 €
ES-177689	Tapa para perfil de plástico para Perfil 41x41	 FICHA TÉCNICA	0,40 €
ACCESORIOS			
ES-110879	Sujeta cables para perfil	 FICHA TÉCNICA	0,40 €
ES-111468	Adaptador para montaje en techos de chapa	 FICHA TÉCNICA	20,10 €
ES-118055	Pieza de unión perfiles	 FICHA TÉCNICA	5,20 €
ES-162036	Unión de montaje para perfiles con ángulo de 90°	 FICHA TÉCNICA	9,90 €
ES-162045	Unión de montaje para perfiles con ángulo de 45°	 FICHA TÉCNICA	6,40 €

SOPORTES SIKLA

sikla

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ACCESORIOS			
ES-194041	Unión de montaje para perfiles con ángulo de 30°	 FICHA TÉCNICA	6,30 €
ES-197615	Soporte articulado para suelo 2 ejes	 FICHA TÉCNICA	22,90 €
ES-198049	Rótula para ángulos de 0°-180° JOI 41V	 FICHA TÉCNICA	8,30 €
ES-198353	Tornillo M10x25. Se necesita llave Hexagonal 6	 FICHA TÉCNICA	0,70 €
ES-198650	Tuerca rápida para tornillo M8	 FICHA TÉCNICA	1,50 €
ES-198971	Conector para la unión inferior de perfiles	 FICHA TÉCNICA	5,80 €
ES-199244	Rótula para ángulos de 0°-180° JOI 41Z	 FICHA TÉCNICA	8,40 €
ES-155054	Pie de apoyo para perfiles de 41x41	 FICHA TÉCNICA	18,70 €
ES-501237	Punta tors 25 mm T50 59S/T50		9,10 €
ES-178247	Arandela de seguridad para perfiles 41	 FICHA TÉCNICA	1,80 €
ES-180173	Tuerca NT 41 M8	 FICHA TÉCNICA	0,70 €
ES-180182	Tuerca NT 41 M10	 FICHA TÉCNICA	0,90 €
ES-186284	Tuerca rápida para tornillo M10	 FICHA TÉCNICA	2,00 €
ES-192512	Tornillo autorroscante M10 FLS F. Se necesita punta TORX T50	 FICHA TÉCNICA	0,70 €
ES-193495	Pie de unión rápida para nudos angulares de 90° en perfiles de 41	 FICHA TÉCNICA	20,10 €



ES-194041



ES-197615



ES-193495

REGULADORES DE CARGA

Tecatel

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ES-ML2440	Regulador de carga 12V/24V auto. MPPT 40A	 FICHA TÉCNICA	257,80 €
ES-ML4830LI	Regulador de carga 12V/24V/36V/48V auto. MPPT, 30 A compatible con baterías de Litio	 FICHA TÉCNICA	444,70 €
ES-MT2410N10	Regulador de carga 12V/24V auto. MPPT, 10 A	 FICHA TÉCNICA	65,00 €
ES-HP2430	Regulador de carga 12V/24V auto. PWM 30A	 FICHA TÉCNICA	74,70 €
ES-HP4840	Regulador de carga 12/24/36/48 V. (auto), PWM, 40 A compatible con baterías de Litio	 FICHA TÉCNICA	225,60 €



ES-ML2440



ES-MT24N10

CABLES, HERRAMIENTAS Y CONECTORES

Tecatel

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
CAB-EXT6B	Cable extensor con macho hembra MC4 de 2 metros, 6 mm, negro	 FICHA TÉCNICA	12,05 €
CAB-EXT6R	Cable extensor con macho hembra MC4 de 2 metros, 6 mm, rojo	 FICHA TÉCNICA	12,05€
CAB-S10LB	Cable solar 10 mm negro, LSZH Dca, s2, d2, a2	 FICHA TÉCNICA	4,50 €
CAB-S10LR	Cable solar 10 mm rojo, LSZH Dca, s2, d2, a2	 FICHA TÉCNICA	4,50 €
CAB-S16LB	Cable solar 16 mm negro, LSZH Eca	 FICHA TÉCNICA	5,65 €
CAB-S16LR	Cable solar 16 mm rojo, LSZH Eca	 FICHA TÉCNICA	5,60 €
CAB-S35LB	Cable solar 35 mm negro	 FICHA TÉCNICA	14,50 €
CAB-S35LR	Cable solar 35 mm rojo	 FICHA TÉCNICA	14,50 €
CAB-S50LB	Cable solar 50 mm negro	 FICHA TÉCNICA	15,20 €
CAB-S95LB	Cable solar 95 mm negro	 FICHA TÉCNICA	35,70 €
CAB-SO6LB	Cable solar 6 mm negro, LSZH Dca, s2, d2, a2	 FICHA TÉCNICA	2,20 €
CAB-SO6LB/100	Cable solar 6 mm negro, LSZH Dca, s2, d2, a2 , 100 metros	 FICHA TÉCNICA	2,30 €
CAB-SO6LR	Cable solar 6 mm rojo, LSZH Dca, s2, d2, a2	 FICHA TÉCNICA	2,20 €
CAB-SO6LR/100	Cable solar 6 mm rojo, LSZH Dca, s2, d2, a2, 100 metros	 FICHA TÉCNICA	2,30 €
CON-ALIMC401	Herramienta de crimpar conectores MC4	 FICHA TÉCNICA	99,50 €
CON-CP4A	Conector CP4A par M/H 1000 V IP67		2,25 €
CON-MC401N	Conector MC4 par M/H 1000/1500 V IP68	 FICHA TÉCNICA	3,16 €
CON-MC41500	Conector MC4 par M/H 1500 V IP67	 FICHA TÉCNICA	4,10 €
CON-MC4301	Conector triple MC4 1000V IP67	 FICHA TÉCNICA	17,80 €
CON-MC4ALIAP	Herramienta de apriete de conectores MC4	 FICHA TÉCNICA	7,74 €
CON-MC4T01	Conector doble MC4 1000V IP67	 FICHA TÉCNICA	11,20 €
ES-TERMIM1095	Terminal M10 95 mm		2,50 €
ES-TERMIM835	Terminal M8 35 mm		1,00 €
ES-TERMIM870	Terminal M8 70 mm		2,60 €
ES-TERMIM895	Terminal M8 95 mm		3,70 €
ES-TERMM850	Terminal M8 50 mm		1,60 €

CARGADORES ELÉCTRICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ES-EVC22-3AC-10-SMA	Cargador VE SMA 22 kW, conexión TYPE 2, montaje a pared, cable 5m	 FICHA TÉCNICA	3.081,90 €
ES-EVC7.4-1AC-10-SMA	Cargador VE SMA 7,4 kW, conexión TYPE 2, montaje a pared, cable 5m	 FICHA TÉCNICA	2.388,30 €

FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES CC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ES-F10D10	Fusible 100VDC con intensidad nominal de 10 A		6,20 €
ES-F10D12	Fusible 100VDC con intensidad nominal de 12 A		6,20 €
ES-F10D15	Fusible 100VDC con intensidad nominal de 15 A		6,20 €
ES-F10D20	Fusible 100VDC con intensidad nominal de 20 A		6,20 €
ES-FNH200DC	Fusible DC NH con Intesidad nominal de 200 A	 FICHA TÉCNICA	144,00 €
ES-FNH250DC	Fusible DC NH con Intensidad nominal de 250 A	 FICHA TÉCNICA	153,00 €
ES-P301DC	Portafusibles serie gPV 1.000V, Intensidad máxima de 30 A 1 polo	 FICHA TÉCNICA	6,40 €
ES-PNH400	Portafusibles NH para Intensidad máxima de 400 A	 FICHA TÉCNICA	180,10 €
ES-PNH400-2	Portafusibles NHC-2 estándar para Intensidad máxima de 400 A	 FICHA TÉCNICA	46,10 €

PROTECTORES DE DESCARGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		€/UD
ES-PD500	Protector de sobretensión CC hasta 500 V	 FICHA TÉCNICA	33,90 €
ES-PD1000	Protector de sobretensión CC hasta 1.000 V, Tipo II	 FICHA TÉCNICA	60,30 €

CUADROS DE PROTECCIÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€/UD
ES-3SAC225A10P	Cuadro 8 Mod. Dif. 2P 25A Cl. A 30mA - TI0A + Protección 15/30KA IP65	242,00 €
ES-3SAC225A16P	Cuadro 8 Mod. Dif. 2P 25A Cl. A 30mA - T16A + Protección 15/30KA IP65	242,00 €
ES-3SAC225A16P/300	Cuadro 8 Mod. Dif. 2P 25A Cl. A 300mA - T16A + Protección 15/30KA IP65	291,00 €
ES-3SAC225A25P	Cuadro 8 Mod. Dif. 2P 25A Cl. A 30mA - T25A + Protección 15/30KA IP65	242,00 €
ES-3SAC225A25P/300	Cuadro 8 Mod. Dif. 2P 25A Cl. A 300mA - T25A + Protección 15/30KA IP65	291,00 €
ES-3SAC225AI0P/300	Cuadro 8 Mod. Dif. 2P 25A Cl. A 300mA - TI0A + Protección 15/30KA IP65	291,00 €
ES-3SAC240A32P	Cuadro 8 Mod. Dif. 2P 40A Cl. A 30mA - T32A + Protección 15/30KA IP65	255,00 €
ES-3SAC240A32P/300	Cuadro 8 Mod. Dif. 2P 40A Cl. A 300mA - T32A + Protección 15/30KA IP65	305,00 €
ES-3SAC240A40P/300	Cuadro 8 Mod. Dif. 2P 40A Cl. A 300mA- T40A + Protección 15/30KA IP65	305,00 €
ES-3SAC425A10P	Cuadro 18 Mod. Dif. 4P 25A Cl. A 30mA- TI0A + Protección 15/40KA IP65	510,00€
ES-3SAC425A10P/300	Cuadro 18 Mod. Dif. 4P 25A Cl. A 300mA- TI0A + Protección 15/40KA IP65	542,80 €
ES-3SAC425A16P	Cuadro 18 Mod. Dif. 4P 25A Cl. A 30mA-T16A + Protección 15/40KA IP65	510,00 €
ES-3SAC425A16P/300	Cuadro 8 Mod. Dif. 2P 25A Cl. A 300mA - T16A + Protección 15/30KA IP65	542,80 €
ES-3SAC425A25P	Cuadro 18 Mod. Dif. 4P 25A Cl. A 30mA- T25A + Protección 15/40KA IP65	510,00 €
ES-3SAC425A25P/300	Cuadro 18 Mod. Dif. 4P 25A Cl. A 300mA- T25A + Protección 15/40KA IP65	542,80 €
ES-3SAC440A32P	Cuadro 18 Mod. Dif. 4P40ACI. A30mA-T32A+ Protección 15/40KA IP65	525,00 €
ES-3SAC440A32P/300	Cuadro 18 Mod. Dif. 4P40ACI. A300mA-T32A+ Protección 15/40KA IP65	550,00 €
ES-3SAC440A40P	Cuadro 18 Mod. Dif. 4P40ACI. A30mA-T40A+ Protección 15/40KA IP65	540,00 €
ES-3SAC440A40P/300	Cuadro 18 Mod. Dif. 4P 40A Cl. A 300mA- T40A + Protección 15/40KA IP65	561,00 €





RED COMERCIAL TECATEL

Central:
**Oficinas, Post venta,
Almacén y Logística**
+34 962 800 404
info@tecatel.com

Andalucía
Francisco Bravo
670 553 057
fbravo@tecatel.com

Aragón
Luis Tormo
670 553 144
ltormo@tecatel.com

Alicante - Castellón - Valencia
Luis Tormo
670 553 144
ltormo@tecatel.com

Baleares
Laura Bañuls
670 200 090
lbanyuls@tecatel.com

Castilla la Mancha / Extremadura
Luis Tebar
670 552 798
ltebar@tecatel.com

Cataluña
Laura Bañuls
670 200 090
lbanyuls@tecatel.com

Galicia
Laura Bañuls
670 200 090
lbanyuls@tecatel.com

Las Palmas de Gran Canaria
Rogelio Rodriguez
670 553 098
rrodriguez@tecatel.com

Murcia - Almería
Larysa Ponomarenko
670 553 063
levante@tecatel.com

Santa Cruz de Tenerife
Andrés Fumero
670 553 028
afumero@tecatel.com

Zona Centro Madrid
Luis Tormo
670 553 144
ltormo@tecatel.com

Zona Norte
Laura Bañuls
670 200 090
lbanyuls@tecatel.com

División Internacional
Alfredo Belda
+34 670 552 415
abelda@tecatel.com



tecatel.com

